


2024 - 2025

# KOI

Koi zijn bijzondere siervissen en worden door velen gezien als levende juwelen. Ons speciale koivoer is bepalend voor het mooi uiterlijk van de koi.



Zinkend voer



Drijvend voer



Prebiotisch en/of probiotisch



Omega-3 vetzuren



Duurzaamheidsscore



Bevat Actigen®



Versterkt de kleuren van de vis



Inclusief Montmorillonit (CLAY)



Gearomatiseerd met insectenmeel

**Alltech® COPPENS**

DEDICATED TO YOUR PERFORMANCE



KOI

# AQUATE™

Verbeterde premix in alle Alltech Coppens voeders.

- + Optimaliseert de groei
- + Ondersteunt de immuunrespons
- + Optimaliseert de darmwerking
- + Draagt bij aan de bescherming van de slijmvliesbarrière
- + Draagt bij aan de bescherming van de externe barrière




## BIO-MOS®

is een mannaanoligosacharide, waarvan bekend is dat hij optimistische bacteriën bindt en afvoert. Hierdoor kan de darmflora worden geoptimaliseerd. Ook de lengte en dichtheid van de microvilli in de darmen kunnen worden verhoogd, waardoor de voedingsstoffenopname kan toenemen. **BIO-MOS®** ondersteunt de immuunresponse.

## ACTIGEN®

is gebaseerd op gistcelwanden en ondersteunt het immuunsysteem. **Actigen®** ondersteunt daardoor de algehele gezondheid van de vis en stimuleert zijn vitaliteit.



## BIOPLEX®

is een zeer belangrijk onderdeel van onze nieuwepremix. **BIOPLEX®** bestaat uit organisch gebonden sporenelementen zoals zink, koper, mangaan en ijzer. Met **BIOPLEX®** kunnen de gezondheid, groei en prestaties van de vis verbeterd worden.

**Doorbreek de traditie en voed je dieren op een moderne manier.**

Alltech heeft bewezen dat gechelateteerde sporenelementen in de vorm van Bioplex® en Sel-Plex® in aanzienlijk lagere hoeveelheden opgenomen kunnen worden, terwijl de dierlijke prestaties toch verbeteren. Dit optimaliseert de behoefte van dieren aan mineralen en vermindert negatieve invloeden op het milieu. We noemen deze innovatie de Total Replacement Technology™ (TRT) van Alltech.

- Laag energie niveau voor de perfecte lichaamsbouw
- Met spirulina
- Kan het hele jaar door gevoerd worden
- Gearomatiseerd met insectenmeel



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

Eiwit	32
Vet	5
Ruwe celstof	2,4
As	9,6

#### Maten:

3.0 mm
6.0 mm

#### Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	12000
--------------------	-------

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:



### TOEPASSING:

Staple is een drijvend, volledig voer voor kois. Dankzij de goed verteerbare ingrediënten is Staple de perfecte voeding voor dagelijks gebruik. De uitgebalanceerde mix van voedingsstoffen houdt uw kois in goede conditie. Doordat het waterstabil- en drijvend voer is, bestaat er de mogelijkheid om het eetgedrag van uw vis te observeren en is de waterverontreiniging minimaal.



\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoog eiwit niveau voor groei
- Juiste eiwit- en energieniveau voor een goede conditie
- Rijk aan aminozuren
- Zeer smakelijk
- Gearomatiseerd met insectenmeel



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

Eiwit	44
Vet	11
Ruwe celstof	2,6
As	11,4

#### Maten:

3.0 mm
6.0 mm

#### Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	12000
--------------------	-------

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:



### TOEPASSING:

Grower is een compleet, drijvend groei voer met een hoog eiwitgehalte om de groei te bevorderen. De juiste eiwit / energie (E/E) ratio zorgt niet alleen voor een goede groei en spierontwikkeling maar helpt ook bij het behouden van de vorm. Grower kan gebruikt worden om kois te laten groeien in de aanloop naar een koishow.

\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ideaal voor koud water dankzij een hoog niveau tarwekiemen
- Zeer goed verteerbaar
- Bevat een prebiotische vezel
- Bevordert een hoge vitaliteit
- Gearomatiseerd met insectenmeel



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

Eiwit	37
Vet	7
Ruwe celstof	2,2
As	8,8

#### Maten:

3.0 mm
6.0 mm

#### Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	11999
--------------------	-------

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:



### TOEPASSING:

Wheat germ is een eersteklas conditie voer dat je koi in vorm houdt gedurende het gehele jaar. Dankzij het hoge niveau van tarwekiemen, is dit dieet rijk aan Vitamine E, essentiële vetzuren en mineralen en is zeer goed verteerbaar. Vooral wanneer de watertemperatuur daalt (onder 15 °C), veel koi houders kiezen de Wheatgerm omdat dit dieet goed presteert onder deze omstandigheden.

Daarnaast bevat de Wheat germ geen carotenoiden, wat ideaal is voor koi die geen extra pigment nodig heeft, voor een optimaal kleur contrast.



\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoog eiwitgehalte
- Bevat astaxanthine
- Bevat een prebiotische vezel
- Gearomatiseerd met insectenmeel
- Met krill



### SAMENSTELLING:

Analyse (%)		Maten:
Eiwit	45	3.0 mm
Vet	7	6.0 mm
Ruwe celstof	1,6	
As	8,9	
Astaxanthin (mg/kg)	10	

### Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	12000
--------------------	-------

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:

### TOEPASSING:

Onze Orange is een eersteklas grower voor koi met carotenoiden voor kleurintensiteit. Dit dieet bevat krillmeel om het extra aantrekkelijk te maken voor koi en bevordert daardoor een goede voeropname. Bevat tevens inuline en BIO-MOS<sup>®</sup>. Inuline dient als een voedingsbron voor een positieve microflora in de darmen. BIO-MOS<sup>®</sup> bindt opportunistische bacteriën en optimaliseert de darmwerking. Dit ondersteunt het natuurlijk evenwicht in de darmen.



\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Bevat astaxanthine en spirulina
- Gearomatiseerd met insectenmeel



### SAMENSTELLING:

Analyse (%)		Maten:
Eiwit	37	3.0 mm
Vet	7	6.0 mm
Ruwe celstof	2,0	
As	10,9	
Astaxanthin (mg/kg)	70	

Toegevoegde vitamines	
Vitamine A (IE/kg)	12000

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:



### TOEPASSING:

Speciaal voor diepe en intense kleuren in koi, is onze Spirulina dieet aan te bevelen. Dit voer is rijk aan carotenoiden en kan gebruikt worden als voorbereiding op shows en wedstrijden. Omdat de witte delen licht kunnen verkleuren, wordt de laatste maand voor koishows of wedstrijden Health of Wheatgerm gevoerd om het wit weer puur wit te maken. Net als carotenoiden bevat dit voer ook essentiële amino zuren, omega-3 rijke algen en inuline. Spirulina zeer goed verteerbaar. wat zorgt voor het behoud van een goede waterkwaliteit.



\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Bevat astaxanthine en spirulina
- Bevat een prebiotische vezel
- Met tarwekiemen
- Gearomatiseerd met insectenmeel



### SAMENSTELLING:

Analyse (%)		Maten:
Eiwit	40	3.0 mm
Vet	7	6.0 mm
Ruwe celstof	2,0	
As	10,9	
Astaxanthin (mg/kg)	27	

Toegevoegde vitamines	
Vitamine A (IE/kg)	12000

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:



### TOEPASSING:

Koi Mix OSW is een luxe mix van drie soorten koi voer met hoge kwaliteit. We hebben alle goede elementen van onze Orange, Spirulina en Wheatgerm samen gebracht in een mix. Dankzij deze combinatie, is de OSW-mix rijk aan essentiële Omega-3 vetzuren, rijk aan carotenoiden, rijk aan Vitamine E en bevat het natuurlijke prebiotische en organische zuren.



\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.



- Dit voeder is het paradepaardje van ons koi-assortiment
- Hoog eiwitniveau en lage vervuiling
- Bevat astaxanthine en spirulina
- Bevat een prebiotische vezel
- Gearomatiseerd met insectenmeel



### SAMENSTELLING:

#### Analyse (%)

Eiwit	49
Vet	8
Ruwe celstof	1,8
As	11,2
Astaxanthin (mg/kg)	20

#### Maten:

3.0 mm
6.0 mm

#### Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	16666
--------------------	-------

### PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:



### TOEPASSING:

Top Koi Boost is onze nummer 1 in professioneel voer voor koi. De eiwit/vet ratio is gebalanceerd om de groei van uw koi te maximaliseren en tegelijkertijd uw koi in een perfecte conditie te houden. Top Koi Boost zorgt er tevens voor dat de mooie slanke vorm behouden blijft. We hebben BIO-MOS<sup>®</sup> toegevoegd om uw koi in uitstekende gezondheid en top conditie te houden. Dit is vooral belangrijk voor show koi die zeer oud kunnen worden. Daarnaast hebben we tarwekiemen toegevoegd voor een vitamine E boost. Verder bevat het astaxanthine en spirulina om de kleuren van de koi te ondersteunen. Top Koi Boost is tevens verrijkt met een prebioticum en versterkt met ons Boost anti kieuwworm concept dat de kieuwgezondheid ondersteunt. Top Koi Boost kan het hele jaar door worden gevoerd.

\* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 °C hebben de vissen een verminderde eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 °C.

De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.  
Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.  
We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.